

Ne pesant que 28 kg, le Cutmaster 120 ESAB offre 120 A de puissance de coupe avec une capacité de coupe recommandée de 40 mm (1-1/2") et une coupe maximale de 55 mm (2-1/8"). Aussi compacte que les autres systèmes Cutmaster, il est équipé d'une torche 1Torch® pour offrir le confort et la fiabilité qui font toute sa renommée au sein de l'industrie. L'équipement comprend un générateur, un système 1Torch SL100, un coffret de pièces de rechange, un filtre/régulateur d'air, un cable de masse avec pince, ainsi qu'un câble d'alimentation. Le système est fourni déjà assemblé, et prêt à l'emploi.

Spécifications/données techniques	
Coupe recommandée	40 mm (1-1/2")
Coupe maximale	55 mm (2-1/8")
Perçage	40 mm (1-1/2")
Intensité maximale de sortie	120 A
Courant de sortie	15,4 kW
Dimensions	305 mm x 381 mm x 762 mm
Poids	28,1 kg
Pression d'air de la torche	4,8 bar
Consommation d'air de la torche	212 l/m
Tension d'entrée	400 V - tri, 50/60 Hz
Facteur de marche	40 % à 120 A
Puissance de l'ampérage	32 A/400 V, tri



 $Adresse\ mail: contact@e-m-t.fr$