

Tuyau soudure norme EN 559 / ISO 3821

Sur commande tuyau \emptyset 10 intérieur de 13 et 19. Toute la gamme de tuyau peut être livrée avec tressage métallique extérieur.

ATTENTION : Tous nos tuyaux sont issus de fabricants de la CEE. Ils correspondent à la Norme EN559 / ISO 3821 et sont munis de leur certification validée par un laboratoire de contrôle européen certifié. Chaque couronne de tuyau mentionne la norme et la date de fabrication. Il n'y a pas de date de péremption ; son remplacement dépend de son état.

Réf. Ref.	Couleur	Colour	Gaz Gas		Diamètre intérieur Inside diameter	Longueur Length	
510220	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 10	20 mètres	20 meters
510226	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 6,3	20 mètres	20 meters
510240	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 10	40 mètres	40 meters
510246	Bleu	Blue	Oxygène	Oxygen	Ø 6,3	40 mètres	40 meters
510320	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 10	20 mètres	20 meters
510326	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 6,3	20 mètres	20 meters
510340	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 10	40 mètres	40 meters
510346	Rouge	Red	Acétylène	Acetylene	Ø 6,3	40 mètres	40 meters
510420	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 10	20 mètres	20 meters
510426	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 6,3	20 mètres	20 meters
510440	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 10	40 mètres	40 meters
510446	Orange	Orange	Propane	Propane	Ø 6,3	40 mètres	40 meters
510520	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 10 Twin Ø 10	20 mètres	20 meters
510526	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 6,3 Twin Ø 6,3	20 mètres	20 meters
510540	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 10 Twin Ø 10	40 mètres	40 meters
510546	Bleu / rouge	Blue / red	OX / AD		Jumelé Ø 6,3 Twin Ø 6,3	40 mètres	40 meters
510135	Noir	Black	Gaz neutre	Neutral gas	Ø 6,3	40 mètres	40 meters
510720	bleu/orange	Blue/orange	OX / PRO		Ø 10	20 mètres	20 meters

Adresse mail: contact@e-m-t.fr





Adresse mail: contact@e-m-t.fr