Permet l'usinage du joint de soudure des tubes et des plaques tubulaires pour la chaudronnerie et la construction d'appareils. Possibilité d'aller jusqu'à 3 outils simultanément.
Conception maniable et compacte pour une préparation précise et reproductible des joints de soudure. Plaquette de coupe réversible à deux tranchants, système de serrage rapide des outils, réglage simple et pratique, niveau sonore réduit

- Prise en main ergonomique, très légère
- Remplacement facile des outils – outils adaptables sur toutes les machines
- Conception optimisée pour tous types d'usages.

Moteur à courant alternatif monophasé – puissance: 1,2 kW – Classe de protection II – Variateur électrique de la vitesse de rotation: 35 à 120 tr/min – Diamètre intérieur des tubes: 19.1 à 110.8 mm en 5 kits – Diamètre extérieur des tubes: 64.0 à 114.3 mm suivant les kits mm – Epaisseur de la paroi: 2 mm mini à 15 mm maxi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D.I. des tubes / Ø plage de serrage | [mm] | 12,75 - 25,5 | 19,1 - 47,0 | 35,0 - 108,0 | 19,1 - 108,0 |
| | [pouc.] | 0.502 - 1.004 | 0.752 - 1.850 | 1.378 - 4.252 | 0.752 - 4.252 |
| D.E. des tubes | [mm] | 16,75 - 41,5 | 23,0 - 62,0 | 38,5 - 114,3 | 23,0 - 114,3 |
| | [pouc.] | 0.659 - 1.634 | 0.906 - 2.441 | 1.516 - 4.50 | 0.906 - 4.50 |
| Épaisseur de paroi* min. - max. | [mm] | 1,5 - 5,0 | 2,0 - 6,0 | 2,0 - 15,0 | 2,0 - 15,0 |
| | [pouc.] | 0.059 - 0.197 | 0.079 - 0.236 | 0.079 - 0.590 | 0.079 - 0.590 |

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr